

TUBO | Pratico

PT





TUBO. | Pratico

Praticidade insuperável.



As limpezas são ainda mais simples e rápidas.

PRATICO é uma nova solução para simplificar a limpeza dos locais, que completa o sistema de aspiração central TUBÒ, facilitando o modo de limpar.

PRATICO é a evolução do sistema de aspiração TUBÒ. A mangueira, utilizada durante a limpeza, desaparece para dentro da parede.

Todo o sistema de aspiração dentro de uma única tomada.



Empresa certificada com sistema de gestão da qualidade UNI EN ISO 9001 e sistema de gestão ambiental UNI EN ISO 14001



TUBO | Pratico

Máxima Integração

- PRATICO é leve e funcional.
- É caracterizado pela harmonia dos detalhes que o tornam uma mistura perfeita de estilo e praticidade.
- Pode ser pintado da mesma cor da parede. PRATICO tornar-se-á uma presença discreta e agradavelmente integrada no local.



Vantagens de PRATICO

1. **CÓMODO:** já não é preciso transportar, enrolar e arrumar a mangueira, depois das limpezas.
2. **RÁPIDO:** limpezas ainda mais rápidas. Com um simples gesto abre-se a tampa, puxa-se a mangueira e PRATICO está pronto para ser usado.
3. **POUCO VOLUMOSO:** a mangueira desaparece na parede. Não serve uma arrumação para a esconder.

PRATICO
Ainda mais comodidade.



Exemplo de Instalação no piso



Componentes de PRATICO

1. Mangueira de 12 metros, com revestimento para deslizamento e proteção.
2. União terminal para ligação à pega.
3. Tomada PRATICO com tampa.
4. Alavanca para ligar a central de aspiração.
5. Alavanca de bloqueio da mangueira.





TUBO | Pratico

Funcionamento

Com PRATICO as limpezas nunca foram assim tão fáceis.

Para utilizar PRATICO,
bastam 4 simples gestos:

1. Abrir a tampa e extrair a quantidade de mangueira necessária para a limpeza.
2. Bloquear a mangueira com a específica alavanca.
3. Ligar a central de aspiração, colocando a alavanca AZUL na posição ON.*
4. Inserir a união terminal da mangueira na pega.

Para esconder PRATICO,
bastam outros 4 gestos simples:

5. Com a central de aspiração ainda ligada, aproxime-se da tomada e desencaixe a pega da mangueira.
6. Desbloqueie a mangueira, deslocando a alavanca de bloqueio.
7. Cubra com a palma da mão, a união terminal da mangueira, para que a mesma entre completamente.
8. Desligue a central de aspiração, fechando a tampa.*

*NOTA: também está disponível o sistema PRATICO Wireless, caso não tenha sido montado o circuito elétrico na fase de instalação do sistema.

Rápido, fácil, limpo: Pratico.



TUBO | Pratico

Disposições para o projeto



Pratico. Perfeito para todas as necessidades.



- PRATICO deve ser instalado em posição central para cobrir o máximo da superfície. É possível instalar vários pontos de tomada PRATICO, para limpar grandes espaços.
- PRATICO só pode ser utilizado em sistemas com um único utilizador.
- PRATICO é compatível e integrável com o sistema Tubò tradicional, permitindo também a realização de um sistema misto.
- PRATICO é reversível.
- PRATICO pode ser instalado quer em paredes de alvenaria, quer de gesso cartonado.
- Os tubos rígidos com Ø 2" têm de ter um comprimento total superior a um metro, em relação ao da mangueira que desliza no seu interior.





1. Central de aspiração Tubò
2. Mangueira PRATICO
3. PRATICO
4. Tubos rígidos e curvas de grande raio Ø 2" PRATICO

Exemplo de instalação com 2 PRATICO em grandes superfícies

- A pré-instalação de PRATICO pode ser realizada no chão ou no teto falso, com tubos e curvas de grande raio TUBÒ, com Ø 2" (Ø 50,8 mm).
- Para otimizar e melhorar o deslizamento da mangueira dentro dos tubos rígidos com Ø 2", é indispensável realizar a instalação utilizando o menor número de curvas possível e nunca superior às presentes nos conjuntos de pré-instalação PRATICO.

- A central de aspiração tem de ser escolhida com base no número de pontos de tomada PRATICO instalados, da seguinte forma:


Nº PRATICO	Mod. Central de aspiração
1 - 2 PRATICO	TX3A - TP3A - TP3 - TC3 o TX4A - TP4A - TP4 - TC4 - TS4
3 - 4 PRATICO	TX4A - TP4A - TP4 - TC4



Pratico e o Sistema TUBÒ. Uma integração Perfeita.

Pratico é composto por:

1. Tampa reversível, que pode ser pintada
2. Tomada PRATICO reversível
3. Tampa provisória para a base de tomada PRATICO
4. Base de tomada PRATICO para gesso cartonado



Conjunto de Pré-instalação PRATICO

Código TR31PR

Conjunto de pré-instalação 1 Ponto de tomada PRATICO com Ø 2" para gesso cartonado

Composto por:

1	cód. PA070PR	Base de tomada PRATICO com Ø2" para gesso cartonado
m. 14	cód. TR20PR	Tubo PVC Ø2" PRATICO com 1,6 mm. de espessura (por m.) (barras de 2 m.)
3	cód. TRX25PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO de 90° FF de grande raio
2	cód. TRX22PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO de 45° FF de grande raio
2	cód. TRX28PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO de 22,5° FF de grande raio
5	cód. TR21PR	Casquilho com batente PVC Ø2" PRATICO
1	cód. TR212	Casquilho adaptador em ABS Ø50 M com Ø2" F
1	cód. CF103	Mástique vedante para PVC (bisnaga de 125 com doseador)
m. 25	cód. PE111	Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø16 IMQ
14	cód. CF200	Anel de metal tipo OHM Ø50
15	cód. PE410	Abraçadeiras de cablagem PVC, 30 cm azul (Emb. 100 unidades)
1		Manual de instalação

Código TR41PR

Conjunto de pré-instalação 1 Ponto de tomada PRATICO com Ø 2" para parede de alvenaria

Composto por:

1	cód. PA075PR	Base de tomada PRATICO com Ø2" para parede de alvenaria
m. 14	cód. TR20PR	Tubo PVC Ø2" PRATICO com 1,6 mm. de espessura (por m.) (barras de 2 m.)
3	cód. TRX25PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO de 90° FF de grande raio
2	cód. TRX22PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO de 45° FF de grande raio
2	cód. TRX28PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO de 22,5° FF de grande raio
5	cód. TR21PR	Casquilho com batente PVC Ø2" PRATICO
1	cód. TR212	Casquilho adaptador em ABS Ø50 M com Ø2" F
1	cód. CF103	Mástique vedante para PVC (bisnaga de 125 com doseador)
m. 25	cód. PE111	Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø16 IMQ
15	cód. PE410	Abraçadeiras de cablagem PVC, 30 cm azul (Emb. 100 unidades)
1		Manual de instalação



A integração entre Pratico e o Sistema TUBÒ é perfeita

Transforme TUBÒ num sistema de aspiração central ainda mais cómodo e rápido de usar, instalando a nova solução para utilizar e arrumar a mangueira: PRATICO.

Rápido, fácil, limpo. Pratico

Kit de Acabamento PRATICO

Código K12PR

Kit de acabamento PRATICO de 12ml

Composto por:

1	cód. PA100PR	Tomada de aspiração PRATICO, branca
1	cód. AP12PR	Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml, composta por uniões e manga de revestimento
1	cód. AP314PR	União curva Pega PRATICO com regulador de pressão, Ø 32

Código K12WPR

Kit de acabamento PRATICO Wireless de 12ml

Composto por:

1	cód. PA100PR	Tomada de aspiração PRATICO, branca
1	cód. AP12PR	Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml, composta por uniões e manga de revestimento
1	cód. CM184PR	Kit Wireless PRATICO para ligar/desligar a central de aspiração Mod. TXA -TPA -TP- TC (com recetor)

Componentes PRATICO (códigos separados)

Tomada de aspiração PRATICO 1 + 2

Cód. PA100PR Tomada de aspiração PRATICO, branca

Mangueira e Pega

Cód. AP12PR Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml, composta por uniões e manga de revestimento

Cód. AP314PR União curva - Pega mangueira - Ø32 PRATICO com regulador de pressão

Kit Sem Fios

Cód. CM184PR Kit Wireless PRATICO para ligar/desligar a central de aspiração Mod. TXA -TPA -TP- TC (com recetor)

Cód. CM182PR Kit Wireless PRATICO para ligar/desligar a central de aspiração Mod. TS (com recetor)

Base de tomada para gesso cartonado 3 + 4

Cód. PA070PR Base de tomada PRATICO com Ø2" para gesso cartonado

Base de tomada para parede de alvenaria

Cód. PA075PR Base de tomada PRATICO com Ø2" para parede de alvenaria

Tubos e Uniões

Cód. TR20PR Tubo PVC Ø2" PRATICO com 1,6 mm. de espessura (por m.) (barras de 2 m.)

Cód. TR21PR Casquilho com batente PVC Ø2" PRATICO

Cód. TR212 Casquilho adaptador em ABS Ø50 M com Ø2" F

Cód. TRX28PR Curva PVC Ø2" PRATICO de 22,5° FF, Grande Raio

Cód. TRX22PR Curva PVC Ø2" PRATICO de 45° FF, Grande Raio

Cód. TRX25PR Curva PVC Ø2" PRATICO de 90° FF, Grande Raio



Prático e o Sistema TUBÒ Compatibilidade Garantida.

A maior parte dos acessórios do Sistema TUBÒ são perfeitamente compatíveis com PRÁTICO.

O sistema de aspiração TUBÒ da Aertecnica conta com uma ampla gama de acessórios para satisfazer quaisquer necessidades de conforto e de espaço, permitindo utilizar o aspirador em todos os cantos da casa.



Alguns Kits e Acessórios

TUBÒ Easy Sack (Cód. AP330)

Tubò Easy Sack é um saco prático para arrumar a extensão e as escovas, fabricado em nylon resistente de 840 denier. Dotado de fecho de correr reforçado e pegas laterais, para o poder pendurar.

Para o pendurar utilize o gancho de metal cód. AP332

Dimensões:

63x22x16 cm (LXPXH) | Peso: 0,35 Kg

Acessórios utilizados na fotografia não incluídos.



Kit Standard (Cód. AP244)

Composto por:

- TUBÒ Easy Sack
- Gancho de metal para a mangueira e para o Tubò Easy Sack
- Conjunto de escovas para limpar: o pó articulada, cantos, radiadores, vestuário, colchões-tapeçaria com feltro, escova universal de cerdas para pavimento com rodas, 30 cm
- Extensão telescópica cromada Advanced





Cód. AP328
Escova de uso duplo pavimento-tapete com rodas, 27 cm, Ø32



Cód. AP344
Escova para pavimento de madeira, Ø 32, 25 cm. com feltro, sem rodas



Cód. AP342
Escova para cantos, Ø 32



Cód. AP351
Escova turbo bate tapete-alcatifa com rodas, Ø32



Cód. AP345
Escova universal para pavimento, com rodas e cerdas, Ø 32, 30 cm



Cód. AP333
Escova articulada Flexible Curves, Ø32, 30 cm, de uso duplo aspira e dá lustro, para grés e madeira



Cód. AP331
Escova para roupas, Ø32



Cód. AP352
Escova turbo bate tapete-alcatifa TURBOCAT com rodas, Ø 32, 32 cm
Adequada para o sector terciário e grandes superficies.



Cód. AP340
Escova para colchões e tapeçaria com feltro, Ø 32



Cód. AP338
Escova para pavimento de madeira com cerdas em crina natural, Ø 32, 30 cm



Cód. AP334
Escova articulada para limpar o pó, Ø 32



Cód. AP350
Escova turbo bate tapeçaria, Ø 32



Cód. AP358
Escova para venezianas, Ø 32



Cód. AP337
Escova para radiadores, Ø 32

Descubra toda a gama de acessórios em:
www.aertecnica.com

