

STUFE A PELLETT VENTILATE

VENTILATED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
VENTILÉS

PELLETÖFEN
MIT GEBLÄSE

ESTUFAS DE PELLETT
VENTILADAS



LUISELLA (Slim)

A+



Nero

kW-N (min-max) 2,4 - 4,4
% (min-max) 94,4 - 91,9
m³ 126
Kg/h (min-max) 0,5 - 1,0
Dim. LxHxP 572x892x307
Kg 64
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 27 - 34
Kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ



Bordeaux

KETTYEVO

A+



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 6,5
% (min-max) 87,8 - 88,3
m³ 186
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. LxHxP 456x884x507
Kg 69
Ø mm 80 P
W (min-max) 35 - 60
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero



Pergamena

GIUSYEVO

A+



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 89,3 - 87,6
m³ 200
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,7
Dim. LxHxP 498x1022x504
Kg 85
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 35 - 65
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero



Pergamena

SERAFINA

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 2,4 - 7,1
% (min-max) 90,9 - 87,3
m³ 203
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,7
Dim. LxHxP 502x1037x530
Kg 106 - PT 116
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 60 - 80
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bianco



Pietra Naturale (PT)

STUFE A PELLETT VENTILATE

VENTILATED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
VENTILÉS

PELLETÖFEN
MIT GEBLÄSE

ESTUFAS DE PELLETT
VENTILADAS



AMIKA

A+

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 460x1200x465
Kg 121 - PT 124
Ø mm 80 P
W (min-max) 19 - 62
Kg/ℓ ~ 15 kg / ~ 24 ℓ



Bordeaux

Nero

Pietra Naturale (PT)

KLAUDIA

A+ **

New 2021



Avorio

kW-N (min-max) 2,5-8,0 **
% (min-max) 92,5-91,3 **
m³ 228 **
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,8 **
Dim. LxHxP 497x1017x537 **
Kg 105 **
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 25-60 **
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **



Bordeaux

Nero

TEODORA EVO

A+



Nero

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,0 - 90,8
m³ 229
Kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. LxHxP 610x739x644
Kg 139
Ø mm 80 P
W (min-max) 35 - 70
Kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ

DAHIANA

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 90,2 - 91,0
m³ 287
Kg/h (min-max) 0,7 - 2,3
Dim. LxHxP 525x1080x602
Kg 157
Ø mm 80 P
W (min-max) 20 - 90
Kg/ℓ ~30 kg / ~48 ℓ



Avorio

Nero

New Bronzo

STUFE A PELLETT VENTILATE

VENTILATED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
VENTILÉS

PELLETÖFEN
MIT GEBLÄSE

ESTUFAS DE PELLETT
VENTILADAS



TEOREMA

A+



Avorio

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	525x1080x652
Kg	165
Ø mm	80 mm P/S
W (min-max)	20 - 105
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Bordeaux

Nero

NOVELLA EVO*

A+



Bordeaux*

kW-N (min-max)	3,0 - 10,2
% (min-max)	91,2 - 90,0
m³	292
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	550x1060x583
Kg	146
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 80
Kg/ℓ	~18 kg / ~29 ℓ

LUCIA

A++



Bianco

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	92,8 - 92,5
m³	347
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556x1097x597
Kg	181 kg
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
Kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Tortora



NORDICA
Extraflame
Riscalda la vita.

50
SINCE 1968

www.lanordica-extraflame.com


STUFE A PELLETT CANALIZZATE

DUCTED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
CANALISÉS

PELLETÖFEN MIT
WARMLUFTKANALISATION

ESTUFAS DE PELLETT
CANALIZADAS



GIUSY PLUS EVO

A+



Bianco

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	89,3 - 87,7
m³	230
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,9
Dim. LxHxP	498x1022x504
Kg	90
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 90
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Pergamena

KLAUDIA PLUS

A+ **



Avorio

New 2021

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0**
% (min-max)	92,6 - 91,2**
m³	228**
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,8**
Dim. LxHxP	497x1017x537**
Kg	103**
Ø mm	80 P/S**
W (min-max)	42 - 85**
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ **



Bordeaux



Nero

MARILENA PLUS AD (Slim)

A+



Pietra Naturale (PT)

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
Kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. LxHxP	750x1077x352
Kg	119 - PT 155
Ø mm	80 P/S/Lat.sx
W (min-max)	36 - 85
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bianco



Nero

MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+



Bianco

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
Kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. LxHxP	750x1077x352
Kg	135
Ø mm	80 P/S/Lat.sx
W (min-max)	36 - 85
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Fumé


STUFE A PELLETT CANALIZZATE

DUCTED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
CANALISÉS

PELLETÖFEN MIT
WARMLUFTKANALISATION

ESTUFAS DE PELLETT
CANALIZADAS



ANNABELLA (Slim)

A+



Bianco

kW-N (min-max) 2,4 - 8,0
% (min-max) 92,3 - 90,8
m³ 230
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 703x1078x320
Kg 136
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 60 - 80
Kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



Bordeaux

Nero

DAHIANA PLUS

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 89,6 - 91,6
m³ 287
Kg/h (min-max) 0,7 - 2,3
Dim. LxHxP 525x1080x602
Kg 160
Ø mm 80 P
W (min-max) 35 - 130
Kg/ℓ ~30 kg / ~48 ℓ



Avorio

Nero

New Bronzo

SOUVENIR STEEL (Slim)

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,7 - 10,2
% (min-max) 92,1 - 90,0
m³ 292
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. LxHxP 821x1122x296
Kg 139
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 60 - 70
Kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ



Bianco

Nero

SOUVENIR LUX (Slim)

A+



Bianco

kW-N (min-max) 3,7 - 10,2
% (min-max) 92,1 - 90,0
m³ 292
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. LxHxP 813x1162x297
Kg 147 - PT 154
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 60 - 70
Kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ



Bordeaux

Tortora

Pietra Naturale (PT)


STUFE A PELLETT CANALIZZATE

DUCTED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
CANALISÉS

PELLETÖFEN MIT
WARMLUFTKANALISATION

ESTUFAS DE PELLETT
CANALIZADAS



NOVELLA PLUS EVO*

A+



Bordeaux*

kW-N (min-max)	3,0 - 10,3
% (min-max)	91,2 - 90,4
m³	295
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	550x1060x583
Kg	152
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 100
Kg/ℓ	~18 kg / ~29 ℓ

TEOREMA PLUS

A+



Avorio

kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	90,5 - 92,1
m³	340
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	525x1080x652
Kg	177
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	42 - 130
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Bordeaux

Nero

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización

LUCIA PLUS

A+



Bianco

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91,7 - 91,6
m³	344
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556x1097x597
Kg	186
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 142
Kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Tortora

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización

ANASTASIA PLUS*

A+



Bianco*

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91,1 - 89,0
m³	344
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,8
Dim. LxHxP	560x1121x578
Kg	185
Ø mm	80 P
W (min-max)	80 - 130
Kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux*

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización


TERMOSTUFE A PELLETT

PELLET HEATING
STOVES

THERMO POËLE
À GRANULÉS

WASSERFÜHRENDE
PELLETOEFEN

TERMOESTUFAS
DE PELLETT



MELINDA IDRO STEEL 2.0*

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	4,2 - 14,2
kW-H₂O (min-max)	3,3 - 11,7
% (min-max)	90,6 - 90,0
m³	407
Kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	533x1157x586
Kg	178
Ø mm	100 P
W (min-max)	90 - 110
Kg/ℓ	~ 26 kg / ~41 ℓ
bar	2,5

VIRNA IDRO

A++

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)



Bianco

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
Kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	793x1105x384
Kg	151
Ø mm	100 P/S/Lat.dx
W (min-max)	65 - 80
Kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5



Bordeaux



New Tortora

COSTANZA IDRO

A+

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)



Bianco

kW-N (min-max)	4,8 - 17,0
kW-H₂O (min-max)	2,7 - 12,0
% (min-max)	92,2 - 91,9
m³	487
Kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. LxHxP	495x1153x593
Kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	70 - 100
Kg/ℓ	~ 27 kg / ~43 ℓ
bar	3



Bordeaux

ISIDE IDRO 2.0

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	5,3 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,0 - 15,5
% (min-max)	92,3 - 91,6
m³	545
Kg/h (min-max)	1,2 - 4,3
Dim. LxHxP	690x1196x628
Kg	255
Ø mm	100 P
W (min-max)	90 - 110
Kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	2,5



Pergamena



Bianco



Ametista


TERMOSTUFE A PELLETT

PELLET HEATING
STOVES

THERMO POËLE
À GRANULÉS

WASSERFÜHRENDE
PELLETOEFEN

TERMOESTUFAS
DE PELLETT



RAFFAELLA IDRO 2.0

A+



Grigio luce

kW-N (min-max)	5,3 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,0 - 15,5
% (min-max)	92,3 - 91,6
m³	545
Kg/h (min-max)	1,2 - 4,3
Dim. LxHxP	633x1176x626
Kg	215
Ø mm	100 P
W (min-max)	90 - 110
Kg/ℓ	~ 35 kg / ~56 ℓ
bar	2,5



Bordeaux



Bianco

RAFFAELLA IDRO H18

A+ **



Grigio luce

kW-N	21,7**
kW-H₂O	18,0**
%	93,8**
m³	615**
Kg/h	4,8**
Dim. LxHxP	633x1176x626**
Kg	**
Ø mm	100 P
W	65 - 75
Kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ **
bar	3**



Avorio

DIADEMA IDRO EVO

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	8,0 - 28,0
kW-H₂O (min-max)	6,0 - 24,1
% (min-max)	90,7 - 90,9
m³	803
Kg/h (min-max)	1,9 - 6,4
Dim. LxHxP	619x1304x698
Kg	257
Ø mm	120 P
W (min-max)	100 - 120
Kg/ℓ	~ 53 kg / ~84 ℓ
bar	2,5



Bianco

DIADEMA ACS IDRO

A+



Bianco

kW-N (min-max)	6,7 - 28,4
kW-H₂O (min-max)	5,4 - 25,2
% (min-max)	95,9 - 90,5
m³	815
Kg/h (min-max)	1,5 - 6,5
Dim. LxHxP	619x1304x698
Kg	259
Ø mm	120 P
W (min-max)	100 - 120
Kg/ℓ	~ 48 kg / ~76 ℓ
bar	2,5




Bordeaux

- Produzione di acqua calda sanitaria istantanea
- Instant production of domestic hot water
- Sofortige Warmwasserbereitung
- Production d'eau chaude sanitaire instantanée
- Producción instantánea de agua caliente sanitaria

INSERTI A PELLETT

PELLET INSERTS PELLETEINSÄTZE INSERTOS
 INSERTS À PELLETT EN PELLETT




COMFORT P85

A⁺⁺

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,8
m³ 344
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. LxHxP 814x550x636
Kg 145
Ø mm 80 S
W (min-max) 25 - 100
Kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT PLUS CRYSTAL

A⁺

(Canalizzato / Ducting system / Canalisé / Kanalisierter / Canalizado)



kW-N (min-max) 3,2 - 11,0
% (min-max) 96,1 - 90,8
m³ 315
Kg/h (min-max) 0,7 - 2,5
Dim. LxHxP 702x576x673
Kg 170
Ø mm 80 S
W (min-max) 100 - 130
Kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT P85 PLUS

A⁺

(Canalizzato / Ducting system / Canalisé / Kanalisierter / Canalizado)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 92,0 - 91,1
m³ 344
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. LxHxP 814x550x636
Kg 160
Ø mm 80 S
W (min-max) 75 - 150
Kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT IDRO L80

A⁺

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)



kW-N (min-max) 5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 14,9
% (min-max) 91,6 - 90,4
m³ 545
Kg/h (min-max) 1,3 - 4,3
Dim. LxHxP 821x648x608
Kg 220
Ø mm 100 S
W (min-max) 80 - 100
Kg/ℓ ~ 18 kg / ~29 ℓ
bar 2,5




* Dimensioni con cornice / Dimensions with frame / Dimensions avec cadre / Abmessungen mit Rahmen / Dimensiones con marco

** Dimensioni vano con cassetto caricamento pellet / Dimensions of compartment with pellet loading drawer / Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés / Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade / Dimensiones del compartimento con cajón de carga de pellet

CALDAIE A PELLETT

PELLET BOILERS | CHAUDIÈRES À GRANULÉS | PELLET-HEIZKESSEL | CALDERAS DE PELLETT




UNA FORZA DELLA NATURA AL SERVIZIO DELLA TUA CASA

A FORCE OF NATURE IN THE SERVICE OF YOUR HOME

UNE FORCE DE LA NATURE AU SERVICE DE VOTRE MAISON

EINE NATURKRAFT IM DIENSTE DES HAUSES

UNA FUERZA DE LA NATURALEZA AL SERVICIO DE TU CASA



PK 15

A+



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
Kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxHxP	822x1398x745
Kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK 20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
Kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
Kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK 30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
Kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892x1398x745
Kg	310
Ø mm	120 P/Lat.sx
W (min-max)	70 - 85
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3



Control Solution

Tecnologia, Comfort e Risparmio

Scopri le innovative soluzioni per gestire al meglio e in massima comodità il comfort della tua casa grazie al tuo prodotto a pellet.

Discover the innovative solutions to manage the comfort of your home at best and in utter convenience thanks to your pellet product.

Découvrez les solutions innovantes pour gérer au mieux et avec le maximum de confort, le bien-être de votre maison grâce à votre produit à pellets.

Sie entdecken die innovative Lösungen, um Ihren Wohnkomfort mithilfe Ihres Pelletgeräts bestmöglich und höchst bequem zu steuern.

Descubres les innovadoras soluciones para gestionar óptimamente y con la máxima comodidad el confort de su casa gracias a su producto de pellet.



SEMPRE IN CONTATTO CON LA TUA STUFA

Always in contact with your stove
Toujours en contact avec votre poêle

ACCESSORY



KIT SCHEDA DI ESPANSIONE IMPIANTO

La scheda espansione impianto ottimizza il funzionamento dell'apparecchio, tramite opportune configurazioni impiantistiche, portando ad una riduzione dei consumi e garantendo una maggiore durata del prodotto.

The installation expansion board

optimises functioning of the appliance by means of appropriate configurations, reducing consumption and extending the working life of the product.

La carte d'expansion installation

optimise le fonctionnement de l'appareil, grâce à des configurations adaptées de l'installation, elle permet une réduction des consommations et garantit une plus grande longévité du produit.

Die Anlagenexpansionskarte

optimiert die Betriebsweise des Geräts mittels zweckmäßiger Anlageneinstellungen, bewirkt die Reduzierung des Verbrauchs und garantiert eine längere Produkthaltbarkeit.

Kit tarjeta de expansión de la instalación

optimaliseert de werking van de installatie, door middel van de juiste systeemconfiguraties, wat leidt tot minder brandstofverbruik en een langere levensduur.

Accumulatori termici

Thermal energy storage tanks
Ballons thermiques
Wärmesammler
Acumuladores térmicos

Foto a solo scopo dimostrativo.
Picture for illustrative purposes only.
Photo fournie uniquement à titre d'illustration.
Foto nur zur Veranschaulichung.
Foto meramente indicativa.



Caldiaie a legna o pellet

Wood or pellet boilers
Chaudières à bois et à granulés de bois
Holz- und Pellet Kessel
Calderas de Leña y de Pellet

Serbatoio di stoccaggio pellet

Pellet stocking tank
Réservoir de stockage du pellet
Lagerbehälter für Pellets
Depósito de almacenamiento pellet



Total Control 2.0



Display Black Mask

Nuovo display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con la nuova App dedicata "Total Control 2.0"
New display Black Mask with Wi-Fi connection integrated allowing a remote management with the new App "Total Control 2.0"
Tableau de commande tactile "Black Mask" avec connexion WiFi intégrée pour la gestion à distance avec la nouvelle application "Total Control 2.0"
Neues "Black Mask" Display mit integrierter Wi-Fi Verbindung zur Fernverwaltung mit der neuen "Total Control 2.0" App.
Nuevo display "Black Mask" con Wi-Fi incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App "Total Control 2.0"



Total Control 2.0

ACCESSORY

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA NERA

(Per App Total Control 2.0)

WIFI MODULE BLACK LABEL
(App Total Control 2.0)

MODULE WI-FI ETIQUETTE NOIRE
(App Total Control 2.0)

REMOTE-MODUL WIFI SCHWARZES ETIKETT
(Alleen voor App "Total Control 2.0")

MÓDULO WIFI ETIQUETA NEGRA
(App Total Control 2.0)

Compatibile con modelli introdotti dal 2018 - Compatible with models introduced from 2018 - Compatible avec les modèles introduits à partir de 2018 - Kompatibel mit Modellen ab 2018 - Compatible con modelos introducidos a partir de 2018



Total Control

ACCESSORY

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA BIANCA

(Per App Total Control)

WIFI MODULE WHITE LABEL
(App Total Control)

MODULE WI-FI ETIQUETTE BLANCHE
(App Total Control)

REMOTE-MODULS WIFI WEISSES ETIKETT
(Alleen voor App "Total Control")

MÓDULO WIFI ETIQUETA BLANCA
(App Total Control)

Compatibile con modelli introdotti fino al 2017 - Compatible with models introduced up to 2017 - Compatible avec les modèles introduits jusqu'en 2017 - Kompatibel mit Modellen, die bis 2017 eingeführt wurden - Compatible con modelos introducidos hasta 2017

STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE
WOOD-BURNING STOVES

POÊLE À BOIS
HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE
HOLZOFEN

ESTUFAS DE LEÑA
HIGH PERFORMANCE



EMILIANA

A+



kW-N 6,5
% 88,7
m³ 186
Kg/h 1,7
Dim. LxHxP 453x950x490
Kg 140
Ø mm 120 S



HELGA EVO

A+



kW-N 7,3
% 86,8
m³ 209
Kg/h 2,0
Dim. LxHxP 524x1122x509
Kg 165 - PT 183
Ø mm 130 S



FEDORA

A+



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
Kg/h 2,3
Dim. LxHxP 559x1035x547
Kg 175
Ø mm 130 S



FLÒ

A+

(Ventilata / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilada)



kW-N 8,3
% 85,0
m³ 238
Kg/h 2,3
Dim. LxHxP 678x1200x560
Kg 194
Ø mm 150 S
W 50



STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE
WOOD-BURNING STOVES

POÊLE À BOIS
HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE
HOLZOFEN

ESTUFAS DE LEÑA
HIGH PERFORMANCE




WANDA EVO

A+



kW-N	8,5
%	85,1
m ³	243
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	716x1338x532
Kg	216
Ø mm	160 S
W	120




WANDA CLASSIC EVO

A+



kW-N	8,5
%	85,1 %
m ³	243
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	804x1270x530
Kg	228
Ø mm	160 S
W	120



MARIAROSA

A+



kW-N	8,6
%	87,6
m ³	246
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	217 - PT 237
Ø mm	150 mm P/S



Liberty Bordeaux

Liberty Pergamena Antico

Pietra Naturale (PT)

MARIAROSA MAIOLICA

A+



kW-N	8,6
%	87,6
m ³	246
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	239
Ø mm	150 mm P/S



Bianco Infinity

Bordeaux

Tortora


CUCINE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-
BURNING COOKER

CUISINIÈRES À
BOIS EVERGREEN

EVERGREEN
HOLZHERDE

COCINAS DE
LEÑA EVERGREEN



ROSA REVERSE

A+



Liberty Bordeaux

kW-N	8,1
%	81,1
m³	232
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	183
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	28 ℓ



Liberty Pergamena
Antico

ROSA SINISTRA REVERSE

A+



Liberty Pergamena Antico

kW-N	8,2
%	86,5
m³	235
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	183 - 200 PT kg
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	28 ℓ



Liberty Bordeaux



Pietra Naturale (PT)

ROSA 4.0 - LIBERTY

A+



Liberty Pergamena Antico

kW-N	8,4
%	87,1
m³	240
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	183
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA 4.0 - MAIOLICA

A+



Bordeaux

kW-N	8,4
%	87,1
m³	240
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	204
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ



Bianco Infinity



Tortora


CUCINE A LEGNA DA INSERIMENTO

WOOD-BURNING
COOKERS FOR INSERTION

CUISINIÈRE À BOIS
À ENCASTRER

EINBAU-
HOLZHERDE

COCINAS DE LEÑA
DE INSERCIÓN



VICENZA EVO

A+



Inox

kW-N	6,0
%	86,0
m ³	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	600x850-910x600
Kg	137
Ø mm	120 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx
Capacità forno	25 ℓ
W	25 W



Nero Antracite

VERONA XXL

A+



Nero Antracite

kW-N	7,0
%	85,1
m ³	200
Kg/h	1,9
Dim. LxHxP	800x850-910x600
Kg	175
Ø mm	150 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx
Capacità forno	68 ℓ
W	25 W



Inox

VERONA XXL - MAIOLICA (free-standing)

A+ **



Bianco Infinity

kW-N	7,0**
%	85,1**
m ³	200**
Kg/h	1,9**
Dim. LxHxP	800x910x600**
Kg	210**
Ø mm	150 mm S/P
Capacità forno	68 ℓ**
W	25 W**



Bordeaux

VERONA XXL - PIETRA (free-standing)

A+ **



Pietra Naturale

kW-N	7,0**
%	85,1**
m ³	200**
Kg/h	1,9**
Dim. LxHxP	800x910x600**
Kg	220**
Ø mm	150 mm S/P
Capacità forno	68 ℓ**
W	25 W**

CUCINE A LEGNA DA INSERIMENTO

WOOD-BURNING
COOKERS FOR INSERTION

CUISINIÈRE À BOIS
À ENCASTRER

EINBAU-
HOLZHERDE

COCINAS DE LEÑA
DE INSERCIÓN



PADOVA

A



Inox

kW-N	8,0
%	75,0
m³	229
Kg/h	2,5
Dim. LxHxP	900x850-910x600
Kg	174
Ø mm	150 P/S/Lat.dx
Capacità forno	36 ℓ
W	25 W



Nero Antracite

VENEZIA

A**

New 2021



Inox

kW-N	8,0**
%	85,1**
m³	229**
Kg/h	2,5**
Dim. LxHxP	900x910x600**
Kg	180**
Ø mm	150 P/S/Lat.dx
Capacità forno	44 ℓ**
W	25 W**



Nero Antracite



** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación


TERMOCUCINE A LEGNA

WOOD-BURNING
THERMO-COOKERS

THERMO
CUISINIÈRES À BOIS

WASSERFÜHRENDE
HERDE

TERMOCOCINAS
DE LEÑA



TERMOVRANA DSA

A+



Nero Antracite

kW-N	13,5
kW-H₂O	9,0
%	81,2
m³	387
Kg/h	3,9
Dim. LxHxP	964x889x640
Kg	166
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	41 ℓ



Bianco

TERMOROSA DSA

A



Liberty Bordeaux

kW-N	15,5
kW-H₂O	9,0
%	79,9
m³	444
Kg/h	4,5
Dim. LxHxP	1017x852x662
Kg	211 - 226 PT kg
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ



Pietra Naturale (PT)

TERMOROSA XXL DSA

A+



Nero Antracite

kW-N	18,4
kW-H₂O	15,1
%	83,0
m³	527
Kg/h	5,2
Dim. LxHxP	1074x861x690
Kg	275
Ø mm	160 P/S
Capacità forno	55 ℓ

TERMOSUPREMA COMPACT DSA

A+



Nero

kW-N	18,5
kW-H₂O	15,0
%	83,0
m³	530
Kg/h	5,2
Dim. LxHxP	982x860x682
Kg	293
Ø mm	160 P/S
Capacità forno	55 ℓ


CALDAIE A LEGNA

WOOD-BURNING
BOILERS

CHAUDIÈRES
À BOIS

HOLZBEFEUERTE
HEIZKESSEL

CALDERAS
DE LEÑA



LNK15

A+



kW-N	17,3
kW-H₂O	17,3
%	89,0
m³	495
Kg/h	4,5
Dim. LxHxP	599x1310x1293
Kg	465
Ø mm	150
W	28
bar	2,5

LNK20

A+



kW-N	21,0
kW-H₂O	21,0
%	89,3
m³	602
Kg/h	5,4
Dim. LxHxP	599x1310x1293
Kg	465
Ø mm	150
W	33
bar	2,5

LNK30

A+



kW-N	29,0
kW-H₂O	29,0
%	89,9
m³	831
Kg/h	7,4
Dim. LxHxP	695x1310x1293
Kg	519
Ø mm	150
W	43
bar	2,5

LNK40

A+



kW-N	37,0
kW-H₂O	37,0
%	90,5
m³	1060
Kg/h	9,2
Dim. LxHxP	695x1310x1293
Kg	524
Ø mm	150
W	52
bar	2,5